

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА36.Н02604

Срок действия с 13.12.2018

по 12.12.2021

№ 0323776

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.10НА36

Орган по сертификации продукции ООО "ТНК" Адрес: 236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16, стр. Г, оф. 3, 4, 5. Телефон 8-917-623-5741, адрес электронной почты: tnk-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Смесевой коагулянт марки АКВА-АУРАТ™ 190М.

Серийный выпуск.

КОД ОК
20.13.31

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2163-078-00205067-2014 "Смесевой коагулянт марки АКВА-АУРАТ™ 190М.
Технические условия"

КОД ТН ВЭД
2827499000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «АУРАТ». ОГРН: 1027739092545, ИНН: 7711026048, КПП: 774850001. Адрес: 125438, РОССИЯ, Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 6, телефон/факс: 8(499)-154-70-91, адрес электронной почты: office@aurat.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Открытое акционерное общество «АУРАТ». ОГРН: 1027739092545, ИНН: 7711026048, КПП: 774850001. Адрес: 125438, РОССИЯ, Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 6, телефон/факс: 8(499)-154-70-91, адрес электронной почты: office@aurat.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 003/Е-13/12/18 от 13.12.2018 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и на упаковке.



Руководитель органа

подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия

* Сертификат не применяется при обязательной сертификации