СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.Н01079

Срок действия с 21.05.2019 по 20.05.2022

№ 0466959

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Полиоксихлорид алюминия «Акванорм». Серийный выпуск.

код ОК 20.13.52.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2163-001-22365191-2014

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Аквариус». ОГРН: 1133443017729, ИНН: 3461006994, КПП: 346101001. Адрес: 400097, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, телефон/факс: 88442406358, адрес электронной почты: aquarius-office@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Аквариус». ОГРН: 1133443017729, ИНН: 3461006994, КПП: 346101001. Адрес: 400097, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, телефон/факс: 88442406358, адрес электронной почты: aquarius-office@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 001/С-21/05/19 от 21.05.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

М.П.

Руководитель органа _____ А.А. Белянин
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.Ю. Батюков
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru